

Articulation des stratégies thérapeutiques dans les poly-addictions

Henri-Jean Aubin

Centre d'Enseignement, de Recherche et de Traitement des
Addictions

Hôpital Paul Brousse

Villejuif


France

Les cibles thérapeutiques


Les cibles thérapeutiques

consommation


Les cibles thérapeutiques




Les cibles thérapeutiques




Les cibles thérapeutiques




Les cibles thérapeutiques



Les cibles thérapeutiques



Les cibles thérapeutiques



Analyse fonctionnelle

psychostimulants

cannabis


opiacés

alcool


tabac

tranquillisants


Analyse fonctionnelle




Analyse fonctionnelle




Analyse fonctionnelle




Analyse fonctionnelle




Analyse fonctionnelle




Analyse fonctionnelle



Analyse fonctionnelle




Analyse fonctionnelle



La motivation au changement

- Spécifique des substances
- Déterminants
 - Bénéfice attendu
 - Confiance
 - Ressources personnelles
 - Soutien thérapeutique
 - Psychosocial
 - Pharmacologique
 - Institutionnel
 - Le succès entraîne le succès


Par quelles substances commencer ?




Par quelles substances commencer ?

	Bénéfice	confiance
opiacés	+	+
alcool	+	<u>±</u>
psychostimulants	+	-
tabac	<u>±</u>	<u>±</u>
cannabis	<u>±</u>	-
tranquillisants	<u>±</u>	-


Articulation des stratégies thérapeutiques




Articulation des stratégies thérapeutiques




Articulation des stratégies thérapeutiques



Articulation des stratégies thérapeutiques



Articulation des stratégies thérapeutiques



Conclusion

- Rôle pivot de la motivation au changement
- Progression par étapes
- Analyse fonctionnelle
- Partage de stratégies thérapeutiques communes
- Programmes thérapeutiques souples
- Approche multidisciplinaire